

Im Rahmen der Personenrettung aus Höhen und Tiefen sind vielfältige Einsatzlagen bzw. Einsatzobjekte möglich, so z. B. Rettung


- **aus schwer zugänglichen Gebäuden (z. B. Rückgebäude)**
- **aus Gruben, Schächten oder Kanalisation**
- **aus Tiefbaustellen (z. B. Kanalbaustelle, U-Bahnbaustelle, etc.)**
- **aus Hochbaustellen (Wohngebäude, Industriegebäude etc.)**
- **von Schornsteinen geringer Bauhöhe (Bauhöhe < 25 m)**
- **von Kränen geringerer Bauhöhe (Bauhöhe < 25 m)**
- **von Mobilfunkmasten**
- **aus Siloanlagen der Landwirtschaft sowie landwirtschaftlicher Lager**
- **von Dächern (z. B. ausgedehnte Flachdächer von Industrie- und Lagerhallen)**
- **aus schwer zugänglichem Gelände (z. B. Bahntrassen in Geländeeinschnitten bzw. auf Dämmen)**

1 Einsatzbereiche/-objekte Einsatzgrenzen

Tiefbaustellen (z.B. Kanalbaustellen)



Quelle: Werft



Quelle: Werft

1 Einsatzbereiche/-objekte
Einsatzgrenzen

Technische geschlossene Gebäude wie
Hochregallager



Quelle: Werft



Quelle: Werft

1 Einsatzbereiche/-objekte Einsatzgrenzen

Enge Wohnbebauung (z. B. Rückgebäude)
und Innenhöfe



Quelle: Werft



Quelle: Werft

1 Einsatzbereiche/-objekte Einsatzgrenzen

Einsätze in der Landwirtschaft:
Rettung aus Siloanlagen



1 Einsatzbereiche/-objekte Einsatzgrenzen

Enge Treppenhäuser alter Gebäude
(z. B. innerhalb von Kirchtürmen)



Quelle: Werft



Quelle: Werft

1 Einsatzbereiche/-objekte Einsatzgrenzen

Rettung aus Gruben, Schächten oder
Erdtanks



Als Einsatzvoraussetzungen für die Durchführung qualifizierter und sicherer (UVV-konformer) Rettungseinsätze aus Höhen und/oder Tiefen lassen sich folgende Parameter festlegen:

- **Vorhandensein mindestens eines „Gerätesatzes Absturzsicherung“ nach DIN 14800-17**
- **Vorhandensein eines Gerätesatzes „Auf- u. Abseilgerät für Höhen bis 30 m“ nach DIN 14800-16 oder eines Flaschenzugsystems mit gleicher Rettungshöhe bestehend aus genormten Einzelkomponenten (entsprechend der einschlägigen europäischen und nationalen Normen aus dem Arbeitsschutzbereich sowie dem Bergsport)**
- **Entsprechend ausgebildetes Einsatzpersonal in ausreichender Anzahl (ausgebildet in der Anwendung der beiden Gerätesätze sowie in der Anwendung der Kombination aus beiden Gerätesätzen)**