



Heckwarnanlagen (HWA) bzw. Rückwärtswarnsignale bzw. -anlagen (RWS, RWA) sind für alle diejenigen Fahrzeuge dringend zu empfehlen, die anfangs oder immer (z.B. Fahrzeuge des Rettungsdiensts) **allein ungesichert im Straßenverkehr stehen**.

Im August 2013 wurde durch eine neue Fassung der **StVZO** die Verwendung von Heckwarnanlagen an Fahrzeugen von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben **bundeseinheitlich geregelt**. Heckwarnsysteme bestehen aus höchstens **drei Paar horizontal nach hinten wirkenden Leuchten für gelbes Blinklicht** und können **auch bei Schrittgeschwindigkeit** verwendet werden.







Quelle: Truckenmüller



Quelle: Truckenmüller



Warneinrichtungen an Fahrzeugen der Feuerwehr	Verkehrswarnanlage	Vorwarnleuchten WL 7	Blinkpfeil	Verkehrssicherungsanhänger
(Stand März 2015)				
	Heckwarnsystem bestehend aus höchstens drei Paar horizontal nach hinten wirkenden Leuchten für gelbes Blinklicht, alle Leuchten müssen synchron blinken, im oberen Bereich des Fahrzeughecks symmetrisch zur Fahrzeuglängsachse	zwei zusätzliche, blinkende gelbe Warnleuchten (Durchmesser vorzugsweise 300 mm) symmetrisch an der hinteren Dachkante, die Leuchten blinken synchron	kleiner Blinkpfeil oder Blinkkreuz an der Rückfront von Fahrzeugen, an denen wechselweise links oder rechts vorbeigefahren werden soll	Verkehrszeichen 615 „Fahrbare Absperrtafel“ als Anhänger mit 2 (oder 3) Blitzleuchten WL 5
Baden-Württemberg	✓*	✓	✓	findet Verwendung
Bayern	✓*	✓	n.a.	✓
Berlin	✓*	n.a.	n.a.	n.a.
Brandenburg	✓*	n.a.	n.a.	n.a.
Bremen	✓*	findet Verwendung	n.a.	n.a.
Hamburg	✓*	n.a.	n.a.	n.a.
Hessen	✓*	✓*	✓*	findet Verwendung
Mecklenburg-Vorpommern	✓*	✗	✗	findet Verwendung
*: während der Fahrt mit Schrittgeschwindigkeit nutzbar				

Quelle: Uhlig



Verkehrssicherungsanhänger (VSA) sind auf Grund ihrer großen Warnwirkung und der Möglichkeit, zusätzliches Warngerät zu transportieren, **besonders geeignet für die Absicherung von Einsatzstellen**. Die Möglichkeit zur Verwendung unterliegt ebenfalls den **Bestimmungen in den einzelnen Ländern**.



Quelle: Feuerwehr Hockenheim